

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. 1390

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας,
σύμφωνα με το ν. 4468/2017,

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΕΙ

το

Εργαστήριο δοκιμών

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ / IC CHEM

στην Πάτρα

ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ., να διενεργεί μετρήσεις, όπως καθορίζεται στο συνημμένο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης, το οποίο είναι δυνατό να τροποποιείται με αποφάσεις του Ε.ΣΥ.Δ.

Το παρόν Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι τις 18.03.2029, υπό τον όρο της συνεχούς συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα προς το ανωτέρω Πρότυπο και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.

Αθήνα, 19.03.2024

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.



Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1390

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου δοκιμών

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ / IC CHEM

Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων	Εσωτερική μέθοδος OE013, βασισμένη στην ISO 13366-2:2006 (Lactoscan SCC)
Φυσικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός σημείου πήξεως	Εσωτερική μέθοδος OE001, βασισμένη στην ISO 5764:2009 (Κρυοσκοπίο)
Μικροβιολογικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών: πενικιλινών (amoxicillin, ampicillin, penicillin G, cloxacillin, oxacillin), κεφαλοσπορινών (cephapirin, ceftiofur, cefoperazone, cephalexin), σουλφοναμιδών (sulphamethazine, sulfathiazole, sulfadimethoxine, sulfadiazine), μακρολιδίων (tilmicosin, tylosin, rifaximin), αμινογλυκοζίτες (neomycin, gentamicin)	Μέθοδος διάχυσης κατασκευαστή DELVOTEST SP NT

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Βότση 37, Πάτρα 26221.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ιφιγένεια Χριστοπούλου.**

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1390**, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 18.03.2029.

Αθήνα, 19.03.2024

